

ANEXO A.1
Especificações
Motas e Motociclos - Lotes 1 a 7

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 1 Motas e motociclos genéricos	Lote 2 Motas e motociclos genéricos	Lote 3 Motas e motociclos genéricos	Lote 4 Motas TT/ Trail de 2 rodas
Principais características					
Nº de rodas	#	2	2	2	2
Cilindrada	cc	50 - 125 cc	126 - 650 cc	≥ 650 cc	125 - 350 cc

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 5 Motas TT/ Trail de 2 rodas	Lote 6 Motas TT/ Trail de 4 rodas	Lote 7 Motas TT/ Trail de 4 rodas
Principais características				
Nº de rodas	#	2	4	4
Cilindrada	cc	≥ 350 cc	125 - 350 cc	≥ 350 cc

ANEXO A.2
Especificações
Veículos Pesados - Lotes 8 a 17

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 8 Veículos pesados de passageiros, até 15 lugares	Lote 9 Veículos pesados de passageiros, entre 16 e 35 lugares (inclusive)	Lote 10 Veículos pesados de passageiros, com mais de 35 lugares	Lote 11 Veículos pesados de mercadorias, furgões pesados	Lote 12 Veículos pesados de mercadorias, tractores para construção e trabalho pesado
Principais Características						
Nº de passageiros	#	15	16-35	> 35	N.A.	N.A.
Peso Bruto	Kg	> 3500 Kg	> 3500 Kg	> 3500 Kg	> 3500 Kg	> 3500 Kg

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 13 Veículos pesados de mercadorias, chassis-cabina para construção e trabalho pesado com tonelage igual ou inferior a 16 toneladas	Lote 14 Veículos pesados de mercadorias, chassis-cabina para construção e trabalho pesado com tonelage superior a 16 toneladas	Lote 15 Veículos pesados de mercadorias, tractores para distribuição	Lote 16 Veículos pesados de mercadorias, chassis-cabina para distribuição com tonelage igual ou inferior a 16 toneladas	Lote 17 Veículos pesados de mercadorias, chassis-cabina para distribuição com tonelage superior a 16 toneladas
Principais Características						
Nº de passageiros	#	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Peso Bruto	Kg	3501 - 16000 Kg	> 16000 Kg	> 3500 Kg	3501 - 16000 Kg	> 16000 Kg

ANEXO A.3
Especificações
Ambulâncias - Lotes 18 a 21

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 18 Ambulâncias do tipo A1 (transporte individual) conforme portaria 1147/2001	Lote 19 Ambulâncias do tipo A2 (transporte múltiplo) conforme portaria 1147/2001	Lote 20 Ambulância do tipo B (de socorro) conforme portaria 1147/2001	Lote 21 Ambulância do tipo C (de cuidados intensivos) conforme portaria 1147/2001
Principais Características					
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Equipamento					
Equipamento enumerado na Portaria 1147/2001 por tipologia de ambulâncias	S/N	S	S	S	S
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S

ANEXO II.4
Especificações
Veículos de Higiene Urbana - Lotes 22 a 34

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 22 Veículos de Limpeza Urbana - Lava ruas	Lote 23 Veículos de Limpeza Urbana - Lava-contentores	Lote 24 Veículos de Limpeza Urbana - Lava-túneis	Lote 25 Veículos de Limpeza Urbana - Limpa-fossas	Lote 26 Veículos de Limpeza Urbana - Desobstrutoras	Lote 27 Veículos de Limpeza Urbana - Varredoras
Principais Características							
Não foram definidos outros requisitos mínimos	N.A.	-	-	-	-	-	-

Especificações Mínimas								
	Unidade	Lote 28 Veículos de Limpeza Urbana - Aspiradoras	Lote 29 Veículos de Limpeza Urbana - Barquinhas	Lote 30 Veículos de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos - sem compactação	Lote 31 Veículos de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos - com compactação	Lote 32 Veículos de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos - recolha selectiva	Lote 33 Veículos de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos - porta-contentores	Lote 34 Veículos de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos - caixa aberta
Principais Características								
Não foram definidos outros requisitos mínimos	N.A.	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO A.5
Especificações
AOV de Veículos de Utilização Pessoal e de Representação -
Lotes 35 a 41

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 35 Segmento familiares pequenos	Lote 36 Segmento familiares médios - I	Lote 37 Segmento familiares médios - II
Principais Características				
Tipo de carroçaria	N.A.	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina
Motor em litros	Litros	1.4 - 1.9	1.5 - 2.0	≥ 2.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Nº de portas	#	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Peso Bruto	Kg	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500
Distância entre eixos	mm	2400 - 3000 mm	2500 - 2900 mm	2500 - 2900 mm
Equipamento obrigatório				
Ar condicionado	S/N	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 38 Segmento familiares grandes - I	Lote 39 Segmento familiares grandes - II	Lote 40 Segmento familiares grandes - III	Lote 41 Segmento luxo
Principais Características					
Tipo de carroçaria	N.A.	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina
Motor em litros	Litros	1.8 - 2.4	2.5 - 3.0	≥ 3.0	≥ 3.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Nº de portas	#	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Peso Bruto	Kg	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500
Distância entre eixos	mm	2700 - 3100 mm	2700 - 3100 mm	2700 - 3100 mm	2800 - 3200 mm
Equipamento obrigatório					
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S

ANEXO A.6
Especificações
Compra de Veículos de Utilização Pessoal e de Representação -
Lotes 42 a 48

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 42 Segmento familiares pequenos	Lote 43 Segmento familiares médios - I	Lote 44 Segmento familiares médios - II
Principais Características				
Tipo de carroçaria	N.A.	Sedan, Berlina ou Carrinha	Sedan, Berlina ou Carrinha	Sedan, Berlina ou Carrinha
Motor em litros	Litros	1.4 - 1.9	1.5 - 2.0	≥ 2.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Nº de portas	#	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Peso Bruto	Kg	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500
Distância entre eixos	mm	2400 - 3000 mm	2500 - 2900 mm	2500 - 2900 mm
Equipamento obrigatório				
Ar condicionado	S/N	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 45 Segmento familiares grandes - I	Lote 46 Segmento familiares grandes - II	Lote 47 Segmento familiares grandes - III	Lote 48 Segmento luxo
Principais Características					
Tipo de carroçaria	N.A.	Sedan, Berlina ou Carrinha	Sedan, Berlina ou Carrinha	Sedan, Berlina ou Carrinha	Sedan, Berlina ou Carrinha
Motor em litros	Litros	1.8 - 2.4	2.5 - 3.0	≥ 3.0	≥ 3.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Nº de portas	#	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Peso Bruto	Kg	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500
Distância entre eixos	mm	2700 - 3100 mm	2700 - 3100 mm	2700 - 3100 mm	2800 - 3200 mm
Equipamento obrigatório					
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S

ANEXO A.7
Especificações
AOV de Veículos de Serviços Gerais -
Lotes 49 a 58

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 49 AOV de Veículos do segmento Citadinos	Lote 50 AOV de Veículos do segmento Utilitários	Lote 51 AOV de Veículos do segmento Derivados de Turismo	Lote 52 AOV de Veículos do segmento Monovolumes	Lote 53 AOV de Veículos do segmento de Pequenos Furgões
Principais Características						
Tipo de carroçaria	N.A.	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Monovolume	Pequeno Furgão
Motor em litros	Litros	≤ 1.2	1.1 - 1-6	1.3 - 1.6	1.4 - 2.0	1.5 - 2.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 5	≤ 5	≤ 2	> 5	≤ 2
Nº de portas	#	5	5	3/5	5	≤ 6
Relação Peso Bruto / Potência	kg/cv	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Distância entre eixos	mm	1800 - 2500 mm	2300 - 2600 mm	2200 - 3400 mm	2600 - 2900 mm	2500 - 3000 mm
Equipamento obrigatório						
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S	S

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 54 AOV de Veículos do segmento Furgões	Lote 55 AOV de Veículos do segmento Chassis-cabina	Lote 56 AOV de Veículos do segmento Pick-up, com tracção 4x2	Lote 57 AOV de Veículos do segmento Pick-up, com tracção 4x4	Lote 58 AOV de Veículos do segmento Todo-o-Terreno, com tracção 4x4
Principais Características						
Tipo de carroçaria	N.A.	Furgão	Chassis-cabina	Pick-up	Pick-up	Todo-o-Terreno
Motor em litros	Litros	1.9 - 2.5	2.0 - 2.5	2.5 - 2.7	2.4 - 3.0	2.4 - 3.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 9	≤ 9	≤ 5	≤ 5	≤ 7
Nº de portas	#	≤ 5	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 5
Relação Peso Bruto / Potência	kg/cv	20 - 35	20 - 35	N.A.	N.A.	N.A.
Distância entre eixos	mm	2600 - 4400 mm	2300 - 4800 mm	2900 - 3200 mm	2700 - 3300 mm	2300 - 3100 mm
Equipamento obrigatório						
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S	S

ANEXO A.8

Especificações

Compra de Veículos de Serviços Gerais - Lotes 59 a 68

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 59 Compra de Veículos do segmento Citadinos	Lote 60 Compra de Veículos do segmento Utilitários	Lote 61 Compra de Veículos do segmento Derivados de Turismo	Lote 62 Compra de Veículos do segmento Monovolumes
Principais Características					
Tipo de carroçaria	N.A.	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Sedan ou Berlina	Monovolume
Motor em litros	Litros	≤ 1.2	1.1 - 1.6	1.3 - 1.6	1.4 - 2.0
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 5	≤ 5	≤ 2	> 5
Nº de portas	#	5	5	3/5	5
Relação Peso Bruto / Potência	kg/cv	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Distância entre eixos	mm	1800 - 2500 mm	2300 - 2600 mm	2200 - 3400 mm	2600 - 2900 mm
Equipamento obrigatório					
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S

Especificações Mínimas

	Unidade	Lote 63 Compra de Veículos do segmento de Pequenos Furgões	Lote 64 Compra de Veículos do segmento Furgões	Lote 65 Compra de Veículos do segmento Chassis-cabina	Lote 66 Compra de Veículos do segmento Pick-up, com tracção 4x2
Principais Características					
Tipo de carroçaria	N.A.	Pequeno Furgão	Furgão	Chassis-cabina	Pick-up
Motor em litros	Litros	1.5 - 2.0	1.9 - 2.5	2.0 - 2.5	2.5 - 2-7
Nível de Emissões	N.A.	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nº de lugares	#	≤ 2	≤ 9	≤ 9	≤ 5
Nº de portas	#	≤ 6	≤ 5	≤ 4	≤ 4
Relação Peso Bruto / Potência	kg/cv	N.A.	20 - 35	20 - 35	N.A.
Distância entre eixos	mm	2500 - 3000 mm	2600 - 4400 mm	2300 - 4800 mm	2900 - 3200 mm
Equipamento obrigatório					
Ar condicionado	S/N	S	S	S	S
Direcção assistida	S/N	S	S	S	S
Rádio	S/N	S	S	S	S
Airbag do condutor	S/N	S	S	S	S
Airbag do passageiro	S/N	S	S	S	S
Fecho centralizado	S/N	S	S	S	S
Vidros eléctricos à frente (se aplicável)	S/N	S	S	S	S