

Lote 1 - Mobiliário administrativo e de escritório

Ref.	Artigo	Requisitos técnicos	
		Requisitos mínimos	Requisitos opcionais
Armários e móveis			
1.1	Armário em madeira alto com portas	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 100$ mm - Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha de madeira - Portas com acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte exterior como interior - Perfuração contínua em altura para regulação das prateleiras - Cinco prateleiras capazes de suportar um peso de 40 Kg distribuídos uniformemente por prateleira e com acabamento igual ao da estrutura 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira. - Possibilidade de fechadura - Tipologia de portas: dupla porta, deslizante
1.2	Armário em madeira alto misto	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 100$ mm - Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha de madeira - A parte inferior do armário possuirá uma altura de 750 mm, portas e 1 prateleira. As portas terão um acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte exterior como interior - A parte superior terá uma altura de 1250 mm e possuirá um mínimo de 3 prateleiras - Perfuração contínua em altura para regulação das prateleiras - Prateleiras com acabamento igual ao da estrutura 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira. - Possibilidade de fechadura - Tipologia de portas: dupla porta, deslizante
1.3	Armário em madeira baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 800x450x750 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 50$ mm - Estrutura em aglomerado de madeira e com acabamento em folha de madeira - Portas com acabamento igual ao da estrutura, tanto na sua parte exterior como interior - Perfuração contínua em altura para regulação das prateleiras - Uma prateleira capaz de suportar um peso de 40 Kg distribuído uniformemente e com acabamento igual ao da estrutura 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira. - Possibilidade de fechadura - Tipologia de portas: dupla porta, deslizante
1.4	Armário metálico alto com portas	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 100$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Cinco prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuídos uniformemente por prateleira, em estrutura metálica com pintura epoxy. - Tampo em aglomerado de madeira 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege - Tipologia de portas: persiana/esteira em PVC, deslizantes, dupla porta - Acabamento das portas: acabamento idêntico à estrutura, aglomerado de madeira - Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores das prateleiras: cinza, preto e bege - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Possibilidade de fechadura
1.5	Armário metálico alto misto	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 100$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - A parte inferior do armário possuirá uma altura de 750 mm, portas e 1 prateleira. - A parte superior terá uma altura de 1250 mm e possuirá um mínimo de 3 prateleiras. - Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuídos uniformemente por prateleira, em estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege - Tipologia de portas: persiana/esteira em PVC, deslizantes, dupla porta - Acabamento das portas: acabamento idêntico à estrutura, aglomerado de madeira - Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores das prateleiras: cinza, preto e bege - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Possibilidade de fechadura
1.6	Armário metálico alto sem portas	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 1000x450x2000 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 100$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Sem portas - Cinco prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuídos uniformemente por prateleira, em estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege - Cores das prateleiras: cinza, preto e bege - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
1.7	Armário metálico baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões exteriores: 800x450x750 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 50 \times 50$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Portas - Uma prateleira amovível e regulável em altura, capaz de suportar um peso de 150 Kg distribuído uniformemente, em estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege - Tipologia de portas: persiana/esteira em PVC, deslizantes, dupla porta - Acabamento das portas: acabamento idêntico à estrutura, aglomerado de madeira - Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores das prateleiras: cinza, preto e bege - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Possibilidade de fechadura
1.8	Armário vestuário	<ul style="list-style-type: none"> - Armário vestuário, com vitrine, em MDF folheado de 40mm - Estrutura folheada a carvalho - 2 portas de batentes e prateleiras em MDF de 19 mm, com suporte para roupa, com 2 000 x 450 x 1 500 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponível pelo menos nas cores preto, branco e faia natural
1.9	Bloco de gavetas em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: 450x550x600 mm. Variação admitida: $\pm 50 \times 100 \times 100$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo e frente em aglomerado de madeira, folheado em madeira - Bloco rodado com 3 gavetas 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege - Acabamentos do tampo e frente: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Possibilidade de fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios giratórios.
1.10	Bloco de gavetas em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: 450x550x600 mm. Variação admitida: $\pm 50 \times 100 \times 100$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina - Bloco rodado com 3 gavetas 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege - Cores das portas: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Possibilidade de fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios giratórios.
Cadeiras e assentos			
1.11	Cadeira empilhável A	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira fixa, sem braços - Estrutura em aço pintada a epoxy - 4 pés fixos ou em trenó - Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo - Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Várias cores
1.12	Cadeira empilhável B	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira fixa, sem braços - Estrutura em aço pintada a epoxy - 4 pés fixos ou em trenó - Assento e costa com acabamento em madeira - Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras 	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Várias cores
1.13	Cadeira fixa com braços	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira fixa, com braços - Estrutura em alumínio polido - Costa flexível - 4 pés fixos ou em trenó - Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cor do tecido: Várias cores

1.14	Cadeira fixa sem braços	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira fixa, sem braços - Estrutura em aço pintada a epoxy - 4 pés fixos ou em tremó - Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo. 	- Cor do tecido: Várias cores
1.15	Cadeira giratória sem braços em tecido	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira giratória sem braços - Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições - Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação - Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno - Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida - Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo. 	- Cor do tecido: Várias cores
1.16	Cadeira giratória com braços em tecido	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira giratória com braços - Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições - Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação - Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno - Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida - Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo. 	- Cor do tecido: Várias cores
1.17	Cadeira giratória com múltiplos ajustes	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira giratória com braços - Mecanismo sincronizado do assento e costa com bloqueio em multiposições - Regulação em altura da costa, regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em profundidade do assento, regulação da tensão de basculação ao peso do corpo e regulação da inclinação do assento - Braços reguláveis em altura e largura - Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno - Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida - Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo. 	- Cor do tecido: Várias cores
1.18	Cadeira giratória em semipele	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira giratória s/ braços de costa média - Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente accionado por dispositivo lateral - Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave - Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy ou revestimento a polipropileno. - Apoio contínuo para os pés, círculo inteiro / fechado; possível apoio p/ subida ao assento - Deslizadores compatíveis de alcatifa, madeira ou pedra polida - Assento e encosto com estruturas revestidas a espuma de poliuretano moldado, de alta densidade e resistência, com as espessuras mínima de ≈ 50 mm para o assento, e de ≈ 40 mm para a costa (artigos 1.2). - Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno moldado por injeção ou outro material termoplástico) - O assento e costas serão, revestidas em semi-pele também com características hignifugas e anti-transpirante 	- Cor do assento e costas. Cinzento, preto e bege
1.19	Cadeira giratória com apoio de cabeça	<ul style="list-style-type: none"> - Cadeira giratória com braços, de costa alta e com apoio de cabeça - Mecanismo sincronizado do assento e costa com bloqueio em multiposições - Regulação em altura da costa, regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em profundidade do assento e regulação da tensão de basculação ao peso do corpo - Braços reguláveis em altura e largura - Base de 5 hastes em alumínio polido - Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida. - Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno moldado por injeção ou outro material termoplástico) - O assento e costas serão, revestidas em semi-pele também com características hignifugas e anti-transpirante 	- Cor do assento e costas. Disponível pelo menos nas cores cinzento, preto e bege
1.20	Sofá individual	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 1 lugar, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços) - Deve permitir fazer conjunto com os sofás de dois, três e quatro lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 700 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho
1.21	Sofá 2 lugares	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 2 lugares, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele (incluindo os apoios de braços). - Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de três e quatro lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 1400 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho
1.22	Sofá 2 lugares em pele	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 2 lugares, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços) - Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de três e quatro lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 1400 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho
1.23	Sofá 3 lugares	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 3 lugares, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele (incluindo os apoios de braços) - Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e quatro lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2000 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho
1.24	Sofá 3 lugares em pele	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 3 lugares, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços) - Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e quatro lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2000 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho

1.25	Sofá 4 lugares	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 4 lugares, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele (incluindo os apoios de braços) - Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e três lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2500 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho
1.26	Sofá 4 lugares em pele	<ul style="list-style-type: none"> - Sofá com 4 lugares, com apoios laterais de braços. - Design contemporâneo. - Revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços) - Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais e de dois e três lugares - Dimensões mínimas: Altura 700 mm, Largura 2500 mm e Altura do assento 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Pés em madeira, inox ou alumínio - Disponível nas cores preto e bege, vermelho, azul, cinzento e castanho
Mesas e secretárias			
1.27	Secretária A em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 1200x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina - Estrutura metálica com pintura epoxy - Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos 	<ul style="list-style-type: none"> - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura - Electrificação opcional mínima de 2 tomadas - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.28	Secretária B em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 1400x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina - Estrutura metálica com pintura epoxy - Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. - Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas de trabalho mediante a utilização das divisórias para secretária 	<ul style="list-style-type: none"> - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura - Electrificação opcional mínima de 2 tomadas - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.29	Secretária C em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação admitida: ±50x50x10 mm. - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina - Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. - Estrutura metálica com pintura epoxy 	<ul style="list-style-type: none"> - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura - Electrificação opcional mínima de 2 tomadas - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.30	Secretária A em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 1200x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira - Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura - Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
1.31	Secretária B em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira - Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura - Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
1.32	Secretária C em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 1800x800x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira - Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura - Electrificação opcional mínima de 2 tomadas.
1.33	Mesa de apoio lateral em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: 550x1000x750 mm. Variação admitida: ±100x200x30 mm - Para acoplar às secretárias em melamina, de forma a alongar a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmoniosos e coerente - Tampo de características idênticas ao da secretária - Estrutura de características idênticas à da secretária 	<ul style="list-style-type: none"> - Com opção de prateleira corredeira para teclado de computador
1.34	Mesa de apoio lateral em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: 550x1000x750 mm. Variação admitida: ±100x200x30 mm - Para acoplar às secretárias de madeira A e B, de forma a alongar a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmoniosos e coerente - Tampo de características idênticas ao da secretária - Estrutura de características idênticas à da secretária 	<ul style="list-style-type: none"> - Com opção de prateleira corredeira para teclado de computador
1.35	Canto de ligação para secretária C em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: 800x90° mm. Variação admitida: ±50 mm - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira - Para acoplar às secretárias com às secretárias em madeira, de forma a aumentar a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmoniosos e coerente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo - Painel frontal opcional de acabamento idêntico ao da estrutura
1.36	Mesa de reunião 4 pessoas em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: Φ1000x750 mm. Variação admitida: ±Φ100x30 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.37	Mesa de reunião 4 pessoas em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões máximas conjunto: Φ1000x750 mm. Variação admitida: ±Φ100x30 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo.
1.38	Mesa de reunião 6/8 pessoas em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do conjunto: 2400x1100x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.39	Mesa de reunião 6/8 pessoas em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do conjunto: 2400x1100x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo.
1.40	Mesa de reunião 10/12 pessoas em melamina	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do conjunto: 3000x1200x750 mm. Variação admitida: ±200x200x10 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira, com acabamento em melamina - Formatos admissíveis: oval, rectangular ou em barril. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.41	Mesa de reunião 10/12 pessoas em madeira	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do conjunto: 3000x1200x750 mm. Variação admitida: ±200x200x10 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira, folheado a madeira - Formatos admissíveis: oval, rectangular ou em barril. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamentos do tampo: mogno, carvalho, faia, nogueira e cerejeira - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza claro, antracite, preto e bege ou estrutura em aglomerado de madeira com acabamento idêntico ao tampo.
1.42	Mesa de apoio	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do conjunto: 1000x600x750 mm. Variação admitida: ±100x100x30 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina - Deverá suportar 150Kg distribuídos uniformemente pela sua superfície. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege

1.43	Mesa rectangular modular	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do conjunto: 1400x800x750 mm. Variação admitida: $\pm 100 \times 100 \times 30$ mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com acabamento em melamina - Deverá permitir a anexação das mesas entre si possibilitando a criação de múltiplas configurações destinadas a reuniões, sessões de formação, conferências, apresentações e outras colectividades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores do tampo: cinza, preto, bege ou nas seguintes imitações de madeira: mogno, carvalho, faia, noqueira ou cerejeira - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
1.44	Sistema para 4 pessoas	<ul style="list-style-type: none"> - Conjunto de 4 postos de trabalho interligados e individualizados através de biombo - Estrutura do sistema em metal com pintura epoxy - Bloco com um mínimo de 3 gavetas (para cada secretária/ posto de trabalho) com fechadura e acabamento e cor igual à da estrutura do sistema - Tapos das secretárias com uma área de trabalho de, pelo menos, 1,25 m², em aglomerado de madeira, com acabamento em melamina e disponível nas seguintes cores: cinza, bege e imitação de madeira em mogno, carvalho, faia e noqueira - Biombo com altura de 1500 mm. Variação admitida: ± 150 mm - Electrificação mínima de 2 tomadas e possibilidade de ligação a rede de dados e a linha telefónica para cada posto de trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> - Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege - Tapos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de madeira em mogno, carvalho, faia e noqueira - Possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos por posto de trabalho.
Acessórios			
1.45	Biombo modular	<ul style="list-style-type: none"> Divisória recta para separação do espaço de trabalho 1 painel modular, que possibilite a criação de biombo com múltiplos painéis Perfilados metálicos com acabamento em epoxy Altura entre 1500 mm e 1700 mm e largura entre 1000 mm e 1250 mm Pés estabilizadores e parafusos de nivelamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cor a definir por entidade
1.46	Cabide com porta guarda chuvas	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: 1700 mm. Variação admitida: ± 200 mm - Estrutura metálica com pintura epoxy - 6 a 8 braços e porta guarda chuva integrado com colector de água - Base anti-choque. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinza, preto e bege
1.47	Cesto para papéis	<ul style="list-style-type: none"> - Cesto para papéis com formato rectangular - Estrutura metálica com pintura epoxy - Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m³. Variação admitida: $\pm 0,002$ m³. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível numa das seguintes cores: cinza, preto ou bege
1.48	Divisória para secretária	<ul style="list-style-type: none"> - Painel para separação frontal dos postos de trabalho a colocar nas secretárias com a secretária B em melamina quando estas são acopladas umas às outras - Largura do painel não poderá ser inferior ao comprimento da secretária deduzida de 100 mm - Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre os 400 e 600 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Várias cores - Acabamentos: Vários
1.49	Porta guarda chuvas	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura metálica com pintura epoxy - Base anti-choque - Capacidade para, no mínimo, 8 guarda chuvas e com colector de água. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura metálica com pintura epoxy disponível nas seguintes cores: cinzento, preto e bege